

新北市政府工務局 函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號5樓
承辦人：李侑宸
電話：(02)29603456 分機7897
傳真：(02)29665118
電子信箱：AJ1608@ntpc.gov.tw



23742

新北市三峽區大同路39巷49-1號

受文者：新北市廣告工程商業同業公會

發文日期：中華民國107年6月28日
發文字號：新北工寓字第1071224262號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：轉知勞工局來函宣導拆裝廣告招牌作業應加強老舊移動式起重機保養檢修及作業管理，以避免類似職業災害發生，並檢附相關作業安全注意要領供參，請查照。

說明：依據勞工局107年6月26日新北勞檢字第1073570443號函辦理。

正本：新北市廣告工程商業同業公會、新北市加油站商業同業公會、台塑石化股份有限公司台北辦事處、台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處、全家便利商店股份有限公司、統一超商股份有限公司、萊爾富國際股份有限公司、來來超商股份有限公司
副本：新北市政府勞工局

局長朱惕之




本案依分層負責規定授權業務主管決行

移動式起重機吊掛搭乘設備安裝廣告招牌 作業安全注意要領

一、關鍵作業事項：

- (一) 對於有車輛出入、使用及鄰接道路作業之工作場所，應設置交通號誌、標示、柵欄及交通引導人員。(職業安全衛生設施規則第 21 條之 1 第 1 項第 8 款)
- (二) 應將外伸撐座伸至最大極限位置。(起重升降機具安全規則第 32 條)
- (三) 使用移動式起重機吊掛搭乘設備及懸掛裝置，應委託中央主管機關認可之專業機構簽認。(起重升降機具安全規則第 38 條第 1 項第 1 款)

二、安全作業重點：



作業前	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">搭乘設備簽認合格標示</p> <p>合格標示序號：_____</p> <p>搭乘設備編號：_____</p> <p>簽認日期： 年 月 日至 年 月 日</p> <p>最大荷重：_____公噸</p> <p>原載員額：_____人</p> <p>設備自重：_____公噸</p> <p>專業機構：_____</p> <p>設備製造商：_____ 電話：_____</p> <p>設置廠商：_____ 電話：_____</p> <p>起重機編號/車號：_____</p> <p style="text-align: center;">本搭乘設備經簽認合格</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">依據起重升降機具安全規則第 31 條第 1 項第 1 款規定簽認</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業前，設置交通號誌、標示、柵欄及交通引導人員。 2. 作業人員穿戴有反光帶及顏色鮮明的安全帽及施工背心。 3. 操作人員具有教育訓練證書或證照。 4. 搭乘設備專業機構簽認合格證及起重機檢查合格證。 5. 設置輪擋且將外伸撐座伸至最大極限位置。
作業中		<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業中安全帶應確實掛勾。 2. 人員不得超出搭乘設備外。 3. 作業時，起重機確實制動。 4. 作業期間以無線電相互聯絡。
作業後		<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭乘設備以低速及穩定下降。 2. 移除輪擋。 3. 移除交通號誌、標示或柵欄。

從事移動式起重機吊掛作業安全注意要領

一、關鍵作業事項：

- (一) 派人員引導交通。(設規第 21 條之 1 第 1 項第 8 款)
- (二) 吊鉤有防物體脫落裝置。(設規第 90 條)
- (三) 外伸撐座伸至最大極限位置。(起升則第 32 條)

二、安全施工重點：

 <p style="text-align: center;">派人員引導交通</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現場放交通錐及連桿，並派人指揮。 2. 人員穿戴有反光帶及顏色鮮明之安全帽與施工背心。 3. 現場配置吊掛作業人員、操作人員及機具檢查合格證。
 <p style="text-align: center;">吊鉤有防物體脫落裝置</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用移動式起重機，不得超過額定荷重。 2. 吊鉤應有防止吊舉中所吊物體脫落之防滑舌片。 3. 作業採取防止人員進入、吊舉物通過及防車輛突入之措施。
 <p style="text-align: center;">外伸撐座伸至最大極限位置</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 事前調查地形、地質與起重機種類、型式及性能。 2. 使用外伸撐座補強，並於地面鋪設鐵板、墊料。 3. 外伸撐座應伸至最大極限位置。

縮寫：起升則(即起重升降機具安全規則)、設規(即職業安全衛生設施規則)

「您安全了嗎？新北勞檢，關心您的安全！」